

ISUZU АФ-4749А0



Стоимость

- С НДС: 3 890 000 руб.

Основные характеристики

- Модель: АФ-4749В0
- Год выпуска: 2019
- Пробег, км: 337 771
- Тип кабины: 3-х местная без спального места
- Тип двигателя: Дизельный
- Объем двигателя, см3: 5193
- Мощность, л.с.: 155
- Экологический класс: 5
- КПП: МКПП

- Грузоподъемность: 3000
 - Разрешенная максимальная масса: 7500
 - Масса без нагрузки: 4500
 - Колесная формула: 4x2
 - Остаток резины: 60%
 - Количество баков: 1
 - Объём баков, л: 140
 - Объём кузова: 23 м3
 - Количество паллет, шт: 10
 - Гаражный номер: 137
 - ID товара 1: 20636
 - ID товара 2: 00056
 - **Звоните: 7 (495) 589-31-29**
 - Площадка: МО, г. Люберцы, р.п. Томилино, Шоссе 25-й км Новорязанского (Логистический центр) корп. 16, пом. 3, офис 11
-

В наличии грузовик рефрижератор ISUZU АФ-4749А0 в хорошем техническом состоянии.

ЦЕНА УКАЗАНА С ПОЛНЫМ НДС 20%!

В эксплуатации с октября 2019 года.

1 собственник согласно ПТС.

Рефрижераторная установка THERMO-KING V600MAX |-32|/+22|.

Грузовик оснащён гидробортом ZEPRO Z10-135S.

Толщина стенок - 60 мм.

Грузовик эксплуатировался по центральной России.

Резина с остатком протектора 60%.

На грузовике установлены:

- рядный 4-х цилиндровый двигатель 4НК1;
- механическая 6-ти ступенчатая коробка передач ISUZU;

- топливная система - Common-Rail;
- рессорная подвеска;
- дисковые тормоза;

Внутренние размеры кузова:

- длина - 5,02 м;
- ширина - 2,17 м;
- высота - 2,13 м;
- объем - 23 м3

Технические характеристики:

- толщина стенок кузова - 60 мм;
- толщина стенок двери - 80 мм;
- рефрижераторная установка THERMO-KING V600MAX |-32|/+22|;;
- гидроборт ZEPRO Z10-135S;

В комплектации:

- антиблокировочная система (ABS);
- тахограф;
- сухой автономный отопитель;
- обогрев зеркал;
- противотуманные фары;

Установлены шины одного размера на всех осях: 215/75R17.5

Приобрести грузовик рефрижератор ISUZU АФ-4749А0 можно как за собственные средства так и на самых выгодных условиях в кредит и лизинг.

ГРУЗ СОЮЗ предоставляет пожизненную гарантию юридической чистоты!