

ISUZU АФ-4749С0



Стоимость

Основные характеристики

- Модель: ISUZU АФ-4749С0
- Год выпуска: 2015
- Пробег, км: 971 873
- Тип кабины: 3-х местная без спального места
- Тип кузова: грузовик с краном-манипулятором
- Цвет: Белый
- Тип двигателя: Дизельный
- Объем двигателя, см3: 7790
- Мощность, л.с.: 280
- Экологический класс: 4

- КПП: МКПП
 - Грузоподъемность: 9280
 - Разрешенная максимальная масса: 18000
 - Масса без нагрузки: 8720
 - Колесная формула: 4x2
 - Остаток резины: 60%
 - Количество баков: 1
 - Объем баков, л: 240
 - Гаражный номер: 263
 - ID товара 1: 00035
 - ID товара 2: 05138
 - **Звоните: 7 (495) 589-31-29**
 - Площадка: МО, г. Люберцы, р.п. Томилино, Шоссе 25-й км Новорязанского (Логистический центр) корп. 16, пом. 3, офис 11
-

В наличии грузовик манипулятор ISUZU АФ-4749С0 в отличном техническом состоянии.

Вылет стрелы- 8,1 м.

Грузоподъемность на мин. вылете 3 300 кг.

Грузоподъемность на макс. вылете 1 230 кг.

В эксплуатации в РФ с марта 2015 года.

Эксплуатировался по Москве.

Внутренние размеры кузова, м:

- длина - 6,11 м;
- ширина - 2,55 м;
- высота борта - 0,40 м;

Характеристики крано-манипуляторной установки UNIC 500 :

Минимальный вылет стрелы: 3,03 м

Максимальный вылет стрелы: 8,1 м

Грузоподъемность на мин. вылете (3,03 м.) - 3300 кг.

Грузоподъемность на макс. вылете (8,1 м.) - 1230 кг.

На манипуляторе установлены:

- рядный 6-ти цилиндровый двигатель 6НК1;
- механическая 8-ми ступенчатая коробка передач ISUZU;

- топливная система - Common-Rail;
 - рессорная подвеска;
 - дисковые тормоза;
-

В комплектации:

- антиблокировочная система (ABS);
 - горный тормоз - моторный;
 - электропривод и обогрев зеркал;
 - бортовой компьютер;
 - электростеклоподъемники;
 - кондиционер;
 - тахограф;
 - предпусковой подогреватель;
-

Установлены шины: 295/80R 22.5

Нашу технику можно приобрести как за собственные средства, так и на самых выгодных условиях в кредит и в лизинг.

ГРУЗ СОЮЗ предоставляет пожизненную гарантию юридической чистоты!